

# PFG-600

## Drukfriteuse gas met 1 vat



Henny Penny heeft meer dan 50 jaar geleden de eerste drukfriteuse voorgesteld.

Frituren onder druk maakt lagere baktemperaturen mogelijk, verlengt de olielevensduur en verkort de baktijd. Door de hogere druk worden ook veel meer natuurlijke sappen bewaard en is er minder olie-absorptie in het product.

De Henny Penny PGE6500 gas drukfriteuse heeft een zeer snelle temperatuur recovery door de zeer efficiënte verwarmingselementen.

Het gepatenteerde sluit- en kleurgecodeerde spindel maakt het eenvoudig om iedere keer perfect de bakkuip af te sluiten.

De ingebouwde filter zorgt voor een zeer snelle filtering, zonder pompen, pannen, darmen of gevaarlijke situaties.

### Technische gegevens :

- \* Gepatenteerd sluitsysteem met kleurcode
- \* Zware inox bakkuip met 7 jaar garantie.
- \* Vierkante bakkuip bevordert turbulenties voor gelijkmatig bakken.
- \* Hoog rendement heating elements.
- \* Koude zone onder de branders.
- \* Hi-limit beveiliging.
- \* Ingebouwde filter.
- \* Het aluminium deksel is licht en makkelijk te hanteren.
- \* Condensatie afvoerkanaal onder het deksel.
- \* Eenvoudige mandplaatsing.
- \* 4 wielen waarvan 2 vergrendelbaar.
- \* Computron 1000, programmeerbaar, led-, time- en temperatuurdisplay.

### Opties :

- \* Computron 8000.
- \* 1 grote mand per kuip.
- \* 1 mand met 3 lagen.
- \* Karretje voor oliefilterpan (1 vat).
- \* Filterenveloppen.
- \* Olie afvoerkar FS 200.
- \* Aansluiting oliespoelslang.
- \* Oliespoelslang.



## OFG-321 Open friteuse gas met 1 vat



De Henny Penny open gasfriteuse geeft een hoog volume, een volledige pottenopdeling, is multi-programmeerbaar, met oliemanagementfuncties en een snelle makkelijke filtratie. Snelle recovery van de temperatuur, met het ENERGY STAR label voor energie efficiëntie. Door de snelle recovery is er minder energieverbruik en wordt de levensduur van de friteuse verlengd. Met een zeer gebruiksvriendelijk en snel filtersysteem. Geen pompen of vaten nodig, geen handelingen met hete olie.

### Technische gegevens :

- \* Volledig vat (enkel vat niet in split beschikbaar).
- \* Computron 1000 bediening met programma's, LED tijd en temperatuurdisplay, eenvoudige bediening.
- \* 4 draaibare wielen waarvan 2 vergrendelbaar.
- \* Koude oliezone onder het verwarmingselement verlengt de olielevensduur.
- \* Hi-limit beveiliging.
- \* Extra stevig inox frituurvat met 7 jaar garantie.
- \* Ingebouwd oliefiltersysteem met één vat, opvangbak.

### Opties :

- \* Computron 8000.
- \* 1 grote mand per kuip.
- \* 2 halve manden per kuip.
- \* FDS 200 uitstort-bewaarmodule.
- \* Karretje voor oliefilterpan (1 vat).
- \* Filterenveloppen.
- \* Nachtafdekking voor het vat.
- \* Olie afvoerkar met pomp ODS 100.
- \* Olie afvoerkar FS 200.



# CW 114 Opzet toonbank warmhouder Full Service (eenzijdige toegang)



De Henny Penny opzet toonbank is ontworpen om warm, vers voedsel op te slaan, te bewaren en uit te stellen op de plaats van verkoop.

De CW 114 heeft één uitstallaag met een laag profiel zodat de producten goed zichtbaar en goed bereikbaar blijven.

Met boven en onder een verwarmingselement, bevochtigd met een verwarmd en zelfvullend waterreservoir. Afzonderlijke instellingen voor de bovenste en onderste watertemperatuur.

Stevige acryl deuren geven een goede zichtbaarheid en een gemakkelijke toegang voor Self Service.

## Technische gegevens :

- \* Verwijderbare schuiframen.
- \* Plaats voor 4 modules (5 ook beschikbaar zie CW 216).
- \* Bevochtiging met :
  - Reservoir over de volledige lengte.
  - Twee waterverwarmingselementen.
  - Laag water indicatie.
  - Overloop.
- \* Directe verwarming boven het voedsel.
- \* Directe verwarming onder het voedsel.
- \* Afzonderlijke bediening verwarming en watertemperatuur.
- \* Geïsoleerde boven- en onderzijde voor een energiezuinige werking.
- \* Verlichting.
- \* Verwijderpanelen voor onderhoud en schoonmaak.
- \* Inox uitvoering.



## Verticale toaster Slim Line 297 Serie type T20FCE

**PRINCECASTLE**<sup>®</sup>

De verticale toaster Slim Line van Prince Castle zorgt voor een perfecte karamelisatie bij "contact toasting". De toasters van de 297-serie geven veelzijdigheid in uw keuken en nemen minder plaats in.

Met het uniek design van een plaat met 2 niveaus kan u dikkere broodjes en dunnere broodkorsten tegelijkertijd toasten.

Model T20FCE kan 1200 broodjes per uur toasten. Een sterke motor en een hoge plaattemperatuur verhoogd de prestaties.

Een aanpasbare kruimelvergruizer en temperatuur zorgt voor een juiste toasting voor verschillende broodproducten.

### Technische gegevens :

- \* Inclusief kit met antikleefpapier en een klem om het kleven van broodjes te vermijden, om de toastoppervlakte te beschermen en om de toaster proper te houden.
- \* Afmetingen B x H x D = 63,50 x 66,80 x 21,10 cm      Gewicht = 34,30 kg.
- \* 1700 Watt, 8 ampere.

